

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЯ69.B.01128  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1270816  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат". Адрес: Россия, 309850,  
(наименование и место нахождения заявителя) Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Тимирязева, 10. ОГРН: 1023101534466.  
Телефон (47234)3-01-65, факс (47234)3-56-35.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат". Адрес: Россия, 309850,  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Тимирязева, 10. ОГРН: 1023101534466.  
Телефон (47234)3-01-65, факс (47234)3-56-35.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "Общество с ограниченной  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, ответственностью "Белгородский центр сертификации и испытаний".  
выдавшего сертификат соответствия) 308007, г.Белгород, ул.Садовая,110, тел/факс 34-67-36. ОГРН: 1023101644741. Аттестат рег. № РОСС

RU.0001.10АЯ69 выдан 31.05.2010г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.  
**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО** Молоко обезжиренное сгущенное с сахаром  
**ПРОДУКЦИЯ** "НОВИНКА"

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ТУ 9227-003-00417266-97. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
92 2715

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** "Технический регламент на молоко и  
**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** молочную продукцию" Федеральный  
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ (с  
изменением от 22 июля 2010г.)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** протокол испытаний № 598.1203/С от 26.03.2012г. АИЛ федерального  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ бюджетного учреждения "Государственный региональный центр  
стандартизации, метрологии и испытаний в Белгородской области", рег. № РОСС RU.0001.21ПФ98 от 10.10.11, адрес:  
308007, г.Белгород, ул.Садовая, 112а., протокол испытаний № 1518 от 27.03.2012г. АИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе", рег. № РОСС RU.0001.513522 от  
17.04.2006, адрес: 309850 Белгородская обл., г.Алексеевка, ул.Привокзальная, 10.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.04.2012 по 11.04.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Е.Н.Соловьева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.И. Полякова